
# HOW TO:

# Makachain 네트워크 연결 대상:



STEP BY STEP GUIDE

MAKA CHAIN


이 가이드는 Makachain 네트워크를 OKX 지갑에 연결하는 방법을 단계별로 안내합니다. 연결되면 지갑에서 직접 Makachain 네트워크에 접속하고 상호 작용할 수 있습니다.

시작하기 전에 다음이 필요합니다:

# Makachain을 OKX 지갑에 연결하기

1


현재로서는 Makachain 네트워크를 OKX에 추가하는 작업을 수동으로 해야 한다는 점에 유의하세요. 먼저 OKX Chrome 확장 프로그램을 다운로드하세요. 그런 다음 자격 증명을 사용하여 OKX Wallet에 로그인하고 수동 네트워크 구성을 진행하세요.



# Makachain 네트워크를 OKX에 연결하기


2

로그인한 후 네트워크 버튼을 클릭합니다




3

그런 다음 "Custom" 네트워크 버튼을 클릭합니다



4

그런 다음 "Add Custom Network" 버튼을 클릭합니다



# Makachain 네트워크를 OKX에 연결하기

5

다음 정보를 모든 양식 항목에 입력해야 하는 페이지로 이동합니다. 완료되면 Save를 클릭합니다.


**Network name: makachain**

**RPC URL: https://rpc.makachain.io**

**Chain ID: 777178**


**Syimbol: MFUEL**

**Blockchain Explorer: https://makascan.io**




6

Save를 클릭하면 Makachain 네트워크가 이제 OKX에 연결된 것을 확인할 수 있습니다.



7

Makachain 네트워크가 연결되었는지 OKX Wallet에서 직접 확인할 수도 있습니다. 이것으로 Makachain 네트워크를 OKX에 추가하는 과정이 완료됩니다.



# Makachain에서 거래 수수료는 어떻게 작동하나요?

Makachain에서 네이티브 토큰은 MFUEL이라고 합니다. 이 토큰은 다른 블록체인과 마찬가지로 거래 수수료(gas fees라고도 함)를 지불하는 데 사용됩니다.

하지만 여기에 큰 차이가 있습니다. MFUEL의 가치는 0입니다.

즉, 시스템이 기술적으로는 MFUEL로 가스를 청구하지만 그 가치가 0이기 때문에 실제로는 아무것도 지불하지 않습니다. 다시 말해, 가스 잔액을 걱정하지 않고 거래를 보낼 수 있습니다.

또한 MFUEL을 구매할 필요가 없습니다. 네트워크가 필요할 때마다 자동으로 채워주므로 항상 운영하기에 충분한 양을 보유하게 됩니다.

그렇다면 가스가 무료라면 네트워크는 어떻게 수익을 낼까요?

답은 간단합니다. 거래할 때마다 네트워크는 보내는 것과

동일한 통화로 10센트(USD 0.10)의 소액 고정 수수료를 부과합니다.

예를 들어:

- 50 USDT를 보내면 수수료로 USDT 기준 0.10달러에 해당하는 금액을 지불합니다.